台灣肥胖現況

祝年豐

衛生福利部臺東醫院、國防醫學院公共衛生學系

近二十年,肥胖成為開發中及已開發國家,最重要的醫學及共衛生議題之一。 肥胖及其相關合併症,如糖尿病、心血管疾病及某些癌症,已成為重要的非傳染 性疾病 (NCDs),同時也是十大死因的主要疾病。

根據「國民營養健康狀況變遷調查」,國人成年人肥胖過重盛行率在男性由 1993-96 年的 33.4%上升至 2005-08 年的 51.1%,到 2013 年下降至 45.9%。在女性則由 33.0%上升至 36.2%,再下降至 33.1%。在不同地區別,根據 2011 年調查,則以臺東縣的 44.7%為最高,台北市的 34.3%為最低。

在青少年部分,根據 2010 及 2011 年調查,高中生肥胖及過重的盛行率在男性為 32.3%,女性為 29.0%;國中生肥胖及過重盛行率在男性為 30.9%,女性為 19.8%。

綜合資料顯示,國人肥胖及過重盛行率,從 1993 年至 2013 年雖有略為下降趨勢,但仍有約三分之一女性和過半男性為過重或肥胖。因此,積極的生活型態介入治療(Therapeutic lifestyle intervention)等,在肥胖的防治上,仍扮演著重要的角色,推動社區預防工作及提升全民健康智能仍有其重要性。